

தமிழ்நாடுதகவல்ஆணையம்

வழக்குநடைபெறும் இடம் : தமிழ்நாடுதகவல்ஆணையம்
 வழக்குநடைபெறும் நாள் : 19.07.2019
 வழக்குகளின் எண்ணிக்கை : 10 வழக்குகள் (முற்பகல்) 10.30 மணிமுதல்
 தகவல்ஆணையரின் பெயர் : திரு ச. செல்வராஜ், எம்.ஏ.,பி.எட்.,
 மாநிலதகவல்ஆணையர்.

வ எ	வழக்கு எண்	மனுதாரரின் பெயர் மற்றும் முகவரி	பொதுத் தகவல் அலுவலரின் முகவரி
1	SA 4183/E/2018	திரு.A.கோவிந்தராஜ்,	பொதுத் தகவல் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது), மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர். (இ)
2	SA 7863/E/2018	திரு.K.S.ஆறுமுகம்,	பொதுத் தகவல் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது), மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர். (இ)
3	SA 5586 /E/2017	Thiru.R. Jai Kumar,	பொதுத் தகவல் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது), மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர். (இ)
4	SA 5107/E/2018	திரு.M.நாகராஜன்,	1, பொதுத் தகவல் அலுவலர், தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பள்ளிப்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டம். (இ) 2, பொதுத் தகவல் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது), மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர். (இ)
5	SA 4188/E/2018	திரு.M.நாகராஜன்,	பொதுத் தகவல் அலுவலர், தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், பள்ளிப்பட்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டம். (இ)

6	SA 5576/E/2017	திரு.க.தேவேந்திரன்,	<p>1)பொதுத் தகவல் அலுவலர், செயற்பொறியாளர், பொபது. நீ.ஆ.து. கொசஸ்தலையாறு வடிநிலக்கோட்டம், திருவள்ளூர். (இ)</p> <p>2, பொதுத் தகவல் அலுவலர், தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஆவடி, திருவள்ளூர் மாவட்டம். (இ)</p>
7	SA 5075/E/2018	திரு.சோ.கிருஷ்ணன்,	<p>பொதுத் தகவல் அலுவலர், தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், ஆவடி, திருவள்ளூர் மாவட்டம்.(இ)</p>
8	SA 7511/E/2018	திரு.த.நித்தியானந்தம்,	<p>பொதுத் தகவல் அலுவலர், தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர்-602 001. (இ)</p>
9	SA 7512/E/2018	திரு.த.நித்தியானந்தம்,	<p>பொதுத் தகவல் அலுவலர், தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர்-602 001. (இ)</p>
10	SA 6874/E/2018	திரு.கி.வெங்கடேசன்,	<p>பொதுத் தகவல் அலுவலர், தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் அலுவலகம், திருவள்ளூர்-602 001. (இ)</p>